

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SIGLAS	NOMBRE
A	
A	No. de Abortos
AA	Adenoamigdalectomía
AA	Alopecia Areata
AA	Anemia Aplásica
AA	Absceso anal
AA	Abdomen agudo
AA	Antecedentes Anestésicos
AAA	Aneurisma de Aorta Abdominal
AAD	Adrenalectomía Abierta Derecha
AAI	Adrenalectomía Abierta Izquierda
AAN	Anticuerpos antinucleares
AAR	Absceso anorectal
AAT	Anticuerpos anti-tiroideos
AAT	Aneurisma de aorta torácica
AATA	Aneurisma Aorta Toracoabdominal
ABC	Actividades básicas Cotidianas
ABC	Abacavir
ABCD	Anfotericina B Dispersión coloidal
ABD	Abducción
ABE	Exceso de base
ABLC	Anfotericina B Complejo lipídico
ABVD	actividades básicas de la vida diaria
ABVD	Adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina
AC	Adriamicina + ciclofosfamida Ac Anticuerpos
ACA	Arteria cerebral anterior
Ac AchR	Anticuerpo contra receptor de acetilcolina
Ac β2G1	Anticuerpos anti β2-glicoproteína1
Ac CL	Anticuerpos anticardiolipina
ACAD	Arteria cerebral anterior derecha
ACAI	Arteria cerebral anterior izquierda
ACC	American College of Cardiology
ACCC	Adenocarcinoma de Células Claras
ACE	Antígeno carcinoembrionario
AcHT	Anticuerpos anti-Hormonas Tiroideas
ACIP	Advisory Committee for Immunization Practices
ACL	Anticoagulante lúpico
ACM	Arteria cerebral media
ACMD	Arteria cerebral media derecha
ACMI	Arteria cerebral media izquierda
ACP	Arteria cerebral posterior
ACPD	Arteria cerebral posterior derecha

ACPF	Instrumentación Cervical Anterior (siglas en Inglés)
ACPI	Arteria cerebral posterior izquierda
ActG	Anticuerpos anti-Tiroglobulina
ACTH	Hormona Adrenocorticotrofina
ACTP	Angioplastia Coronaria Transluminal percutánea
ActPO	Anticuerpos anti-Peroxidasa Tiroidea
Act3	Anticuerpos anti-Triyodotironina
Act4	Anticuerpos anti-Tiroxina
A de O	Análisis de Orina
AD	Aurícula Derecha
AD	Autosómico dominante
ADD	Aducción
ADEM	Encefalomiелitis diseminada aguda
ADF	Adefovir
ADN	Ácido desoxirribonucleico
ADPU	Adrenalectomía Derecha por Puerto único
ADRPL	Atrofia Dentado Rubro Pulidoluisiana
ADV	adenovirus
AEC	Atrofia Espinocerebelosa
AEG	Ataque al Estado Generalizado de Alerta
AEM	Adenomatosis endócrina múltiple
AET	Aspirado endotraqueal
AFP	Alfa-feto proteína
AG	Aminoglucósido
Ag	Antígeno
AGB	Anestesia General Balanceada
AGO	Antecedentes Gineco-Obstétricos
AH	Arteria Hepática
AHA	American Heart Association
AHAI	Anemia Hemolítica Autoinmune
AHF	Antecedentes heredofamiliares
AHNO	Ayuno hasta nueva orden
AI	Absceso Izquiorectal
AIDP	Polineurorradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda
AIDS	Acquired immunodeficiency syndrome
AIJ	Artritis idiopática Juvenil
AINES	Antinflamatorios No Esteroides
AIPU	Adrenalectomía Izquierda Por Puerto único
AIT	Ataques Isquémicos Transitorios
AIVD	Actividades instrumentales de la vida diaria
AJCC	American Join CANcer Comitee
ALAD	Adrenalectomía Laparoscópica Anterior Derecha
ALAI	Adrenalectomía Laparoscópica Anterior Izquierda
Alb	Albúmina
ALC	Síndrome Anti fosfolípido Anticardiolipinas (Anti fosfolípidos)
ALIF	Instrumentación Lumbar Anterior

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

AloTMO	Trasplante alogénico de médula ósea
ALP	Fosfatasa alcalina
ALT (TGP)	Alanino Aminotransferasa
AMAN	Neuropatía aguda motora axonal
AM-CL	Amoxicilina-Clavulanato
AME	Atrofia muscular espinal
AMEU	Aspiración manual endouterina
AMK	Amikacina
AMP	Ampicilina
AMO	Aspirado De medula ósea
AMS	Atrofia de múltiples sistemas
AMSAN	Neuropatía aguda motora sensitiva axonal
AN	Acanthis Nigricans
ANA	Anticuerpos Antinucleares
ANCA	Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
ANITR	Análogo nucleósido inhibidor de transcriptasa reversa
ANNITR	Análogo no nucleósido inibidor de transcriptasa reversa
Ant	Anterior
Anti Hbc	Anticuerpo contra HbcAg (AntiCore)
Anti-HBe	Anticuerpo contra el HBeAg
Anti-HBs	Anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.
AO	Ambos ojos
AO	Anticoagulante oral
AO	Aorta
AO	BiFem Aorto Bifemoral
AOC	Anticonceptivos orales combinados
AO Fem	Aorto Femoral
AP	Arteria Pulmonar
AP	Anterioposterior
AO	Apertura Oral
AP inf der	Arteria pulmonar inferior derecha
AP inf izq	Arteria pulmonar inferior izquierda
APCC	Anticuerpos anti péptido cíclico citrulinado
APE	Antígeno Prostático Especifico
APNP	Antecedentes personales no patológicos
APO A	Apolipoproteína A
APO B	Apolipoproteína B
APP	Antecedentes personales patológicos
APV	Amprenavir
AR	Artritis Reumatoide
AR	Autosómico recesivo
ARB	Adrenalectomía Retroperitoneoscópica Bilateral
ARD	Adrenalectomía Retroperitoneoscópica Derecha
AREB	Anemia Refractaria con Excesos de Blastos
ARJ	Artritis Reumatoide Juvenil
ARI	Adrenalectomía Retroperitoneoscópica Izquierda
ARM	Angio-Resonancia Magnética

ARN	Ácido ribonucleico
ARP	Actividad de Renina Plasmática
ARPU	Adrenalectomía Retroperitoneoscópica por Puerto Único
ARV	antirretrovirales
AS	Anoscopia
ASA	Aspirina
A.S.A	Sociedad Americana de Anestesia
AST(TGO)	Aspartatoaminotransferasa
ASCUS	Atypical Squamous Cells Undetermined Significance
ASD	Angiografía por Substracción Digital
AT	Antitrombina
ATA	Ácido Tricloroacético
ATB	Antibiótico
ATC	Artroplastia Total de Cadera
ATCD	Artroplastia Total de cadera derecha
ATCI	Artroplastia Total de Cadera Izquierda
ATIV	Anestesia total intravenosa
ATM	Articulación Temporo-Mandibular
ATMO	Autotrasplante de médula ósea
ATP	Autotrasplante de Paratiroides
ATR	Artroplastia Total de Rodilla
ATR	Acidosis Tubular Renal
ATRD	Artroplastia Total de rodilla derecha
ATRI	Artroplastia total de rodilla izquierda
AU	Ácido úrico
AUC	"Area under the curve" Area bajo la curva
AUR	Artroplastia Unicompartamental de Rodilla
ATV	Atazanavir
AV	Auriculoventricular
AV	Agudeza Visual
AV	Arteriovenoso
AVD	Actividades de la vida diaria
AVK	Antagonista de la vitamina K
AVO	Apoyo Vía Oral
AVP	Ácido valpróico
AyC	Atención y Concentración
AZA	Azatioprina
AZF	Azulfidina (sulfasalazina)
AZT	Azidotimidina o Zidovudina
B	
BAAF	Biopsia por aspiración con aguja fina
BAAR	Bacilos Acido-Alcohol resistentes
BAL	Lavado bronquioalveolar
Barthel	Escala de actividades básicas de la vida diaria de Barthel (epónimo)
BAV	Bloqueo Atrioventricular Completo
BCG	Bacilo Calmette-Guerin
BD	Bilirrubina Directa

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

BD	Bilirrubina Directa
BDT	Bocio Difuso Tóxico
BH	Biometría hemática
BHCG	Fracción beta HGC Gonadotropina Coriónica Humana
BI	Bilirrubina Indirecta
b.i.d	Dos veces al día
BILAT	Bilateral
BIPAP	Ventilación con presión Bicíclica
BIRADS	Breast Imaging Report And Data System (Clasificación Imagenológica de Lesiones Mamarias)
BRHH	Bloque Rama de Haz de His
BGN	Bacilo Gram Negativo
BGP	Bacilo Gram Positivo
BKV	Virus BK
BLEE	betalactamasa de espectro extendido
BMN	Bocio Multinodular
BMNT	Bocio Nodular tóxico
BOOP	Bronquitis Obliterante
BPD	Bloqueo Peridural
BRC	Bajo el reborde costal
BRDHH	Bloqueo de Rama Derecha de Haz de His
BRIHH	Bloqueo de Rama Izquierda Haz de His
BRP	Biopsia renal Percutánea
BSA	Bloqueo Subaracnoideo
BT	Bilirrubina Toral
BT/BD	Bilirrubina Total/Bilirrubina Directa
BUN	Nitrógeno ureico de la sangre
BVP	Bloqueo Ventricular Periférico
Bx	Biopsia
BxP	Biopsia de Próstata
C	
C	No. De Cesáreas
C3	Complemento 3
C4	Complemento 4
Ca	Cáncer
CA	Cámara Anterior
CA	Condiloma acuminado
CA-125	Antígeno CA-125
CA-15.3	Antígeno CA 15.3
CA-19.9	Antígeno CA19.9
CACU	Cáncer Cérvico Uterino
CAD	Cetoacidosis Diabética
CADASIL	Arteropatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía
CAE	Conducto Auditivo Externo
CAGE	Cuestionario-Screening de alcoholismo
CaI	Calcio ionizado
CAM	Método de evaluación de confusión (Confusion Assessment Method)

CAP	Cáncer de Próstata
CAP	Complejo Areola-Pezón
CaU/CrU	Relación calcio urinario y creatinina urinaria en mg./dl
CAVC	Canal Auriculoventricular Completo
CAZ	Ceftazidima
CBC	Carcinoma Basocelular
CBM	Concentración bactericida mínima.
CBP	Cirrosis Biliar Primaria
CBZ	Carbamazepina
CC	Centímetros Cubicos
CC	Circunferencia de Cintura
CC	Clindamicina
CCL	Colecistitis Crónica Litiasica
CCE	Canal Cervical Estrecho
CCLLS	Cuantificación de cadenas ligeras libres en suero
CCP	Colgajos cutáneos perianales
CCS	Sociedad Canadiense Cardiología
CCT	Carcinoma de Células Transicionales
CCTC	Crisis convulsivas Tónico Clónicas
CCTCG	Crisis Convulsivas Tónico Clónico Generalizadas
CD	Coronaria Derecha
CDC	Center for Diseases Control and Prevention (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos)
CDI	Carcinoma ductal infiltrante
CDIS	Carcinoma ductal in situ
CDR	Clasificación clínica de demencia (clinical dementia rate)
CD4+	Cluster differentiation antigen 4
CD8+	Cluster differentiation antigen 8
CE	Candidiasis Eritematosa.
CEC	Carcinoma Epidermoide.
CEPRE	Canulación Retrógada endoscópica de ámpula de Vater
CEST	Con Elevación del ST
CET	Cese electivo de tratamiento
CF	Clase Funcional
CFB	Ceftobiprole
CFESPN	Cirugía Funcional Endoscópica de Senos Paranasales
CFM	Ciclofosfamida
CFN	Cirugía Nasal Funcional
CFP	Cefepime
CFZ	Cefazolina
Cg	Citogenética
CGE	Cuidados general de enfermería
CGN	Coco Gram Negativo
CGP	Coco Gram Positivo
CH	Cirrosis Hepatica
CH	Citología hemática
CHAN	Cirrosis Hepática Alcohólica Nutricional
CHC	Compresa húmeda caliente

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

CHDL	Colesterol "de alta densidad"
CHOP	Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona
CHPN	Cirrosis Hepática Post Necrótica
CI	Cáliz Inferior
CI	Cardiopatía Isquémica
CI	Corrientes Interferenciales
CI	Carótida interna
CIA	Comunicación Interauricular
CID	Coagulación Intravascular Diseminada
CIDP	Polineuropatía crónica desmielizante inflamatoria
CIE	Cuadrante inferior externo
CIE	Contrainmunolectroforesis
CII	Cuadrante inferior interno
CIM	Concentración inhibitoria mínima
Cir	Cirugía
CIS	Centro Integral de Servicios
CIV	Comunicación Interventricular
CIV	Catéter intravascular
CJD	Enfermedad de Creutzfeldt Jakob
CKDEPI	Fórmula para estimar la tasa de filtrado glomerular
CK-MB	Fracción MB de la CPK
Clav	Clavulanato
CLB	Clobazam
CLDL	Colesterol "de baja densidad"
CLI	Carcinoma lobulillar infiltrante
CLQ	Cloroquina
CLIS	carcinoma lobulillar in situ
CLE	Canal Lumbar Estrecho
CLO	Clofazamina
CLPX	Cistolitolapaxia
CM	Cáliz Medio
CM	Ciclo menstrual
cmH2O	Centrímetro de agua
CMI	Cell-mediated immunity (Inmunidad mediada por células) o Concentración mínima inhibitoria
CMT	Enfermedad de Charcot Marie Tooth
CMV	Citomegalovirus
Cobi	Cobicistat
COCASEP	Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
COLPO	Colpoperineoplastia
COMT	Catecol o Metiltransferasa
COP	Ciclofosfamida, vincristina, prednisona
CoV	Coronavirus
CP	Cardiopulmonar
CP	Cistipanendoscopia

CP	Cistoscopia
CP	Cámara Posterior
CP	Cuidados Paliativos
CPAP	Ventilación con presión positiva continua
CPC	Crisis parciales complejas
CPK	Creatinfosfoquinasa
CPNM	Cáncer de Piel no Melanoma
CPP	Crio preservación Paratiroides
CPS	Candidosis Pseudomembranosa
CPS	Crisis parciales simples
CPSG	Crisis parciales secundariamente generalizadas
CR	Cistectomía radical
Cr ó Creat	Creatinina
CRI	Cardiopatía Reumática Inactiva
CRO	Ceftriaxona
CS	Cáliz Superior
CSE	Cuadrante superior externo
CSI	Cuadrante superior interno
CsPs	Campos Pulmonares
CT	Capacidad Total
CT	Colesterol total
CT	Calcitonina
CTX	Cefotaxima
CUCI	Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica
CV	Carga Viral
CV	Capacidad Visual
CV	Campos Visuales
CVC	Catéter venoso Central
Cx	Arteria Circunfleja
Cx	Cirugía.
Cyc	Ciclosporina
D	
D	Derecha
DA	Arteria Descendente Anterior
DA	Disección axilar
DA	Dermatitis Atópica.
DAV	Derivación Arteriovenosa
DBD	Derivación Biliodigestiva
DC	Desprendimiento Coroideo
DCB	Degeneración corticobasal
DCC	Disección Compartimiento Central
DCL	Deterioro cognitivo leve
DCGB	Difuso de células grades B
DCL-A	Deterioro cognitivo leve amnésico
DCL-NA	Deterioro cognitivo no amnésico
DCR+S	Dacriocistorrinostomía + Silicón
DCYD	Disección Compartimiento Yugular Derecha
DCYI	Disección Compartimiento Yugular Izquierda

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

DD	Dímero D
DDC	Zalcitabina
ddl	2',3'-desoxicinosina (didanosina)
DE	Disfunción Eréctil
DEGDY	Desmantelamiento Derivación Gastroyeyunal en Y de Roux
Dep Cr	Depuración de Creatinina
DER	Derecha
DFH	Fenitoína
DFT	Demencia frontotemporal
DGS	Diseccción Ganglionar Selectiva
DGYA	Derivación Gastroyeyunal en Y de Roux Abierta
DGYL	Derivación Gastroyeyunal en Y de Roux Laparoscópica
DH	Dermatitis Herpetiforme
DHE	Desequilibrio Hidroeléctrico
DHEA	Dehidroepiandrosterona
DHEA-S	Sulfato de Dehidroepiandrosterona
DHL	Lactato deshidrogenasa
DIC+S	Dacriointubación Cerrada con Silicón
DIU	Dispositivo Intrauterino
DLA	Doble Lesión Aortica
DLM	Doble Lesión Mitral
DLP	Dislipidemia
DLV	Delavirdina
DM	Diabetes Mellitus no especificada
DMNID	Diabetes Mellitus no insulino dependiente
DM ó DMS	Dermatomiositis
DMO	Desintometría ósea
DM 1	Diabetes Mellitus tipo 1
DM 2	Diabetes Mellitus tipo 2
DMG	Debilidad Muscular Generalizada
DN4	(Dolour Neuropathique 4-Escala de evaluación de dolor neuropático)
DNA	Tamizaje nutricional de ancianos (dépistage nutritionnel des ainés)
DNA-ADN	Ácido desoxirribonucleico
DNT	Desnutrición
DNV	Descompresión Neuro-Vascular
DOC	Detección oportuna de cáncer mama CaCu
DOT	Directly Observed Therapy
DP	Diálisis Peritoneal
DP	Dermatitis perianal
DPCA	Diálisis Peritoneal crónica ambulatoria
DPCC	Diálisis Peritoneal cíclica continua
DPL	Distancia Piel-Lito
DPM	Desarrollo psicomotor
DPNI	Diálisis Peritoneal nocturna intermitente
DPP4	Dipeptidil Peptidasa-4
DRV	Darunavir
DS	Dermatitis Seborreica

DSM-IV	4 edición del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (diagnostic and statistical manual of mental disorders - four edition)
DT	Difteria tétanos
DTM	Distancia tiromentoniana
DTP	Difteria-tétanos-pertussis
D.U.	Dosis única
DVP	Derivación Ventrículo-Peritoneal
Dx	Diagnóstico
DxC	Dermatitis por contacto
D4T	Estavudina
E	
E.coli	Escherichia Coli
EA	Espondilitis Anquilosante
EA	Enfermedad Alzheimer
EA	Estenosis anal
EA	Efectos adversos
EAP	Enfermedad Ácido Péptica
EAP	Enfermedad Arterial Periférica
EASN	Espondilo Artropatía Seronegativa
EBA	Endocarditis bacteriana aguda
EBD	Espermatobioscopia directa
EBSA	Endocarditis bacteriana subaguda
EBV	Virus de Epstein Barr
EC	Exploración Cervical
EC	Estadio clínico
EC	Enfermedad de Crohn
EC	Expediente Clínico
ECE	Expediente Clínico Electrónico
ECG	Electrocardiograma
ECO	Ecografía
ECOG	Escala de funcionalidad del Eastern Cooperative Oncology Group
ECV	Exudado Cérvico Vaginal
EE	Etinil-estradiol
EE	Enfermedad estable
EECC	Extracción Extracápsular de Catarata
EEG	Electroencefalograma
EF	Exploración física
FFPs	Electroforesis de proteínas en suero
FFPu	Electroforesis de proteínas en orina
EFV	Efavirenz
EGO	Examen general de orina
EGO	Examen general de orina
EGO	Examen general de orina
EGO	Examen general de orina
EH	Encefalopatía Hepática
EHEC	Escherichia coli enterohemorrágica
EHNC	Estado Hiperosmolar no Cetocico

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

EI	Endocarditis infecciosa
EIA	Inmuno ensayo ligado a enzimas
EIASD	Espina ilíaca anterosuperior derecha
EIASI	Espina ilíaca anterosuperior izquierda
EICH	Enfermedad del Injerto contra el Huésped
EIEC	Escherichia coli enteroinvasiva
EII	Enfermedad intestinal inflamatoria
EKG	Electrocardiograma
EL	Esplenectomía Laparoscópica
ELA	Esclerosis Lateral Amiotrofia
ELI	Esfinterotomía lateral interna
ELISA	(Enzyme-linked Immunosorbent Assay) - Ensayo Inmunoabsorbente Ligado a Enzima
ELP	Esclerosis lateral primaria
ELV	Elvitegravir
EM	Enfermedad medible
EM	Esclerosis múltiple
EMDA	Encefalomiелitis diseminada aguda
EMG	Electromiografía
EMJ	Epilepsia mioclonica juvenil
EMM	Examen manual Muscular
EM PP	Esclerosis múltiple primariamente progresiva
EMRR	Esclerosis múltiple con Recaidas y Remisiones
EM SP	Esclerosis múltiple secundariamente progresiva
EMT	Esclerosis mesial temporal
EMTC	Enfermedad Mixta del Tejido Conjuntivo
EN	Esclerosis Nuclear Del Cristalino
EN	Eritema Nudoso
ENA	Escala numérica análoga
ENF	Enfuvirtide
ENT	Entecavir
EP	Enfermedad Parkinson
EP	Enucleación Pancreática
EPEC	Escherichia coli enteropatogénica
EPF	Eritema Pigmentado Fijo
EPI	Enfermedad Pélvica Inflamatoria
EPIC	Enfermedad Pélvica Inflamatoria Crónica
EPOC	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
EPU	Esplenectomía por Puerto Único
ERC	Enfermedad Renal Crónica
ERGE	Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
ERP	Ejercicios de resistencia progresiva
ERPA	Enfermedad Renal Poliquística del Adulto
ES	Electrólitos séricos
ES	Esclerosis sistémica o Escleroderma
ESAS	(Edmonton System Assesment Scale)-Evaluación sintomática del paciente con enfermedad avanzada
ESHAP	Etopósido, metilprednisolona, cisplatino, citarabina
ESM	Etosuximida

Es Vs	Extrasistoles Ventriculares
Es SVs	Extrasistoles Supraventriculares
ETA	Enfermedad Tiroidea Autoinmune
ETB	Etambutol
ETE	Ecocardiograma Transesofágico
ETEC	Escherichia coli enterotoxigénica
ETR	Etravirina
ETS	Enfermedades de Transmisión Sexual
ETT	Ecocardiograma Transtorácico
EUP	Estenosis Ureteropélica
EVA	Escala visual análoga
EVC	Enfermedad Vasculat Cerebral
EVCH	Evento Vasculat Cerebral Hemorrágico
EVCI	Enfermedad Vasculat Cerebral Isquémica
EVLТ	Ablación Endovenosa Láser (endovenous laser therapy)
EVERA	Escala verbal análoga
EVW	Enfermedad de Von Willebrand
EXT	Extensión
E2	Estradiol
E2	Estrógenos
F	
FA	Fibrilación Auricular
FA	Fistula anal
FA	Fosfatasa Alcalina
FAA	Fisura anal anterior
FAB	Batería de Evaluación Frontal (frontal assessment battery)
FAC	5 fluouracilo + adriamicina + ciclofosfamida
FACO	Facoemulsificación de Cristalino
FAP	Fisura anal posterior
FAR	Fistula anorectal
FARVR	Fibrilación Auricular de Respuesta Ventricular Rápida
FB	Fase Blástica
FBG	Fibrinógeno
FBM	Felbamato
FC	Fase Crónica
FC	Frecuencia cardíaca
FDA	Food and Drug Administration
FD	Flanco derecho
FI	Flanco izquierdo
Fe	Hierro sérico y capacidad de fijación
FEE	Fiebre en estudio
Fem	Femoral
FENa	Fracción excretada de sodio
FEVI	Fracción expulsión ventrículo izquierdo
FF	Fluidez fonológica
FID	Fosa Iliaca Derecha
FII	Fosa Iliaca Izquierda
FIO2	Fracción inspirada de Oxígeno

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

FIRDA	Descargas Rítmicas frontales de onda delta
FISH	Hibridación in situ con fluorescencia
FIV-TE	Fertilización "in vitro" y transferencia de embriones
FLEX	Flexión
FLIPI	Índice pronóstico internacional de linfoma folicular
FLM	Fascículo longitudinal medial
FM	Fuerza muscular
FND	Fosa Nasal Derecha
FNI	Fosa Nasal Izquierda
FNL	Funduplicatura Tipo Nissen Laparoscópica
FO	Fondo de ojo
FOD	Fiebre de Origen Desconocido
FOP	Falla ovárica prematura
FOS-APV	Fosamprenavir
FOX	Cefoxitina
FPBD	Fibrosis pulmonar bilateral y difusa
FPSA	Ag. Prostático específico fracc. Libre
FQ	Fluoroquinolona
FR	Radiofrecuencia
FR	Frecuencia respiratoria
FR	Factor reumatoide
FREC	Frecuencia
FS	Fluidez Semántica
FSH	Hormona estimulante de folículo
FSHrec	Hormona estimulante de folículo recombinante
FTC	Emtricitabina
FTL	Funduplicatura Tipo Toupet Laparoscópica
FUA	Fecha de último Aborto
FUC	Fecha de última Cesárea
FUM	Fecha de última menstruación
FUMPF	Fecha de último método de planificación familiar
FUP	Fecha de último parto
FUR	Fecha de última menstruación (ó "regla")
FV	Fibrilación Ventricular
FVIII	Factor VIII
FVC	Filtro de vena cava
FVL	Factor V de Leiden
FVW	Factor de Von Willebrand
FVW:Ag	Factor de Von Willebrand Antigenico
FVW:RCo	Actividad de Cofactor de ristocetina
Fx	Fractura
G	
G	Grado
Gab	Gabinete
G20210A	Mutación del gen de la protrombina
G o Gesta	No. de gestaciones
Ga-67	Galio 67

GASL	Gastrotomía Laparoscópica
GAS	Gastrina
GAS	Goup A Strep Estreptococo grupo A
GBM	Glioblastoma multiforme
GBP	Gabapentina
GBS	(Group B Streptococcus) - Estreptococo del Grupo B
GVSTA	Gastrectomía Vertical Subtotal Abierta
GVSTL	Gastrectomía Vertical Subtotal Laparoscópica
GC	Ganglio Centinela
GC	Gasto Cardíaco
GCAC	Glaucoma Crónico de Ángulo Cerrado
GDS	Escala geriátrica de depresión (geriatric depression scale)
GEFYS	Glomerulonefritis Focal y Segmentaria
GEPI	Gastroenteritis Probablemente Infecciosa
GGT	Gammaglutamiltransferasa
GIST	Tumor Estromal Gastrointestinal
GLP1	Factor Glucagonoide-1
Glu	Glucosa
Gluc	Glucosa
Glu Post	Glucosa Posprandial 2
GM	Glomerulonefritis Membranosa
GM	Gentamicina
GM-CSF	(Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor)- Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos y Macrófagos
GnRH_a	GnRH agonista
GnRH_{ant}	GnRH antagonista
GNV	Glaucoma Neovascular
GNPD	Glomerulonefritis Proliferativa Difusa
GPA	Glaucoma Primario de Angulo Abierto
GPA	Granulomatosis con poliangeítis
GW	Granulomatosis de wegener
Gram -	Bacterias Gram Negativas
Gram +	Bacterias Gram Positivas
GSV	Vena Safena Mayor
GTG	Bandeo G-Tripsina-Giemsa
H	
H&H	Clasificación De Hunt y Hess
HA	Hemaglutinina
HACEK	Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella corrodens, Kingella
HAI	Hepatitis Autoinmune
HAP	Hipertensión Arterial Pulmonar
HAS	Hipertensión Arterial Sistémica
HA	Hipertensión Arterial
HAV	Virus de la hepatitis A
Hb	Hemoglobina
HBcAg	Hepatitis B core antigen (Antígeno core del virus de la hepatitis B)
HBsAg	Antígeno "e" de la Hepatitis B

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

HBIG	Inmunoglobulina para Hepatitis B
HBPM	Heparina de bajo peso molecular
HBsAg	Antígeno de superficie Hepatitis B
HBV	Virus de la Hepatitis B
HC	Hemocultivo
HC	Hidratos de Carbono
H. C.	Historia Clínica
HCC	Hepatocarcinoma
HCD	Hemicolectomía Derecha
HCG	Gonadotropina coriónica humana
HCGrec	Gonadotropina coriónica recombinante
HCI	Hemicolectomía Izquierda
HCK	Clasificación de Hunt-Kosnik
HCLQ	Hidroxicloroquina
Hcy	Homocisteína
HD	Hemodiálisis
HD	Hipocondrio Derecho
HDCV	(Human Diploid Cell Rabies Vaccine) - Vacuna Humana en Células Diploides de Conejas
HDD	Hernia de Disco
HDV	Hepatitis D virus
HE	Hipotonía de esfínteres
HED	Hematoma Epi-Dural
HELL	Miotomía Cardioesofágica Tipo Heller Laparoscópica
HER2	Receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2
HEXT	Hemorroides externas
HF	Hiperplasia Fibrosa
HFC	Hiperlipidemia Familiar Combinada
HG	Hormona de crecimiento
HH	Hernia Hiatal
HHV	Human Herpes Virus
HI	Hipocondrio Izquierdo
Hib	Haemophilus influenzae tipo b
HIC	Hipertensión Intra-Craneana
HINT	Hemorroides Internas
HIPEC	Quimioterapia Hipertérmica Intraperitoneal
HIT	Trombocitopenia inducida por heparina
HIV	Human Immunodeficiency Virus Virus de Inmunodeficiencia humana
HM	Hemorroides mixtas
hMP	Metaneumovirus humano
HMR	Huevo Muerto Retenido
HNF	Heparina no fraccionada
HO	Hipoglucemiantes orales
HOC	Hiperestimulación ovárica controlada

HP	Helicobacter Pilory
HPAB	Herida Penetrante por Arma Blanca
HPB	Hipertrofia Prostática Benigna
HPB	Hepatopancreatobiliar
HPN	Hemoglobina Paroxística Nocturna
HPN	Hidrocefalia de Presión Normal
HPV	Human papilloma virus Virus papiloma Humano
Hipo-hipo	Hipogonadismo hipogonadotrópico
Hipo-hiper	Hipogonadismo hipergonadotrópico
Hr	Hora
HSA	Hemorragia Subaracnoidea
HSD	Hematoma Sub-Dural
H SOB	Histerosalpingooforectomía Bilateral
HSG	Histerosalpingografía
HSH	Hombre que tiene sexo con hombres
HSV	Herpes simplex virus
HT	Hormonoterapia
HT	Hemorroides trombosadas
HTD	Hemitórax derecho
HTI	Hemitórax izquierdo
HTA	Hipertensión Arterial
HTAS	Hipertensión Arterial Sistémica
HTDA	Hemorragia de tubo digestivo alto
HTDB	Hemorragia de tubo digestivo bajo
HTLV	Virus linfotrópico de células T humanas
HTPH	Hipertensión Portal Hemorrágica
HTPNH	Hipertensión Portal no Hemorrágica
HVB	Hepatitis B
HVC	Hepatitis virus C
HVG	Hepatitis virus G
HVI	Hipertrofia Ventricular Izquierda
HVR	Histerectomía Vaginal Reconstructiva
HZV	Herpes Zoster Virus (Virus varicela zoster)
H2O2	Agua Oxigenada
I	
I	Izquierda
IA	Inhibidor de aromatasas
IAD	Inseminación artificial de donador
IAH	Inseminación artificial homóloga
IAM	Infarto Agudo del Miocardio
IAP	Insuficiencia Arterial Periférica
IAR	Incontinencia ano rectal
IAS	Interrogatorio por aptos y sistemas
IBP	Inhibidores de bomba de protones
IC	Índice Cardíaco
ICC	Insuficiencia Cardíaca Congestiva

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

ICE	Ifosfamida, carboplatino, etopósido
ICCV	Insuficiencia cardíaca congestiva-venosa
ICSI	Inyección intracitoplasmática
ICHOS	Intolerancia a los Hidratos de Carbono
I.D.	Intra Dérmico
IDV	Indinavir
IDx	Impresión Diagnóstica
IEEI	Incompetencia del esfínter esofágico inferior
IFD	Interfalángica distal
IFI	Inmunofluorescencia Indirecta
IFN	Interferón
IFP	Interfalángica proximal
IFPs	Inmunofijación de proteínas en suero
IFPu	Inmunofijación de proteínas en orina
IG	Inmunoglobulina
IgA	Inmunoglobulina A
IgE	Inmunoglobulina E
IgG	Inmunoglobulina G
IgM	Inmunoglobulina M
IGRA	Interferón gamma release assay ensayo de liberación de interferón gamma
IG IV	Inmunoglobulina Intravenosa
IGF-I	Somatomedina C (Factor de Crecimiento Insulinoide)
IHQ	Inmunohistoquímica
II	Infarto Intestinal
IIC	Insuficiencia ístmico cervical
IL	Intralesional
ILD	Istmolobectomía Derecha
ILI	Istmolobectomía Izquierda
ILV	Invasión linfovascular
IM	Insuficiencia Mitral
IMAO	Inhibidores de Monoamino Oxidasa
IMC	Índice de masa corporal (Kg/m ²)
IMP	Imipenem
Inf	Inferior
INH	Isoniacida
INR	Razón normalizada internacional
IP	Inhibidor de proteasa
IP	Intraperitoneal
INCMNSZ	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
IPAS y S	Interrogatorio por aptos y sistemas
IPI	Índice pronóstico internacional
IPS	Score pronóstico internacional
IPSS	Score Internacional de Síntomas Prostáticos
IR	Insuficiencia respiratoria
IRA	infección respiratoria aguda

IRA	Insuficiencia Renal Aguda
IRC	Insuficiencia Renal Crónica
IRCT	Insuficiencia Renal Crónica Terminal
IRM	Imagen por resonancia magnética
IRVP	Índice de resistencias vasculares pulmonares
IRVS	Índice de resistencias vasculares sistémicas
IT	Intratecal
IT	Insuficiencia Tricuspidéa
IT	Índice Tabáquico
ITB	Índice Tobillo Brazo
ITG	Intolerancia a la Glucosa
ITS	Infección de transmisión sexual
IUE	Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
IUI	Inseminación Intrauterina
IUM	Incontinencia Urinaria Mixta
IUU	Incontinencia Urinaria de Urgencia
IV	Intravenoso
IVC	Insuficiencia Venosa Crónica
IVMI	Insuficiencia Venosa de Miembros Inferiores
IVMP	Insuficiencia Venosa de Miembros Pélvicos
IVP	Insuficiencia Venosa Periférica
IVRI	Infección de vías respiratorias inferiores
IVRB	Infección de Vías Respiratorias Bajas
IVS	Infección de Vías Superiores
IVSA	Inicio de Vida Sexual Activa
IVU	Infección de Vías Urinarias
IVU's	Infección de vías Urinarias de Repetición
IZQ	Izquierda
J	
JCV	Virus JC
K	
Katz	Escala de actividades básicas de la vida diaria de Katz (epónimo)
KCAL	Kilocalorías
Kg	Kilo
KLT	Kaletra (Lopinavir/ritonavir)
KPC	Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa
KPS	(Karnofsky)-Escala de funcionalidad en cáncer
Kt/V	Dosis de diálisis
Kvo	Coeficiente de solubilidad
L	
LAA	Luxación atlanto-axoidea
LAB	Laboratorio

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

LAFM	Leucemia aguda de fenotipo mixto
LAL	Leucemia Aguda Linfocítica
L-AMB	Anfotericina liposomal
LAM	Línea axilar media
LAM	Leucemia aguda Mielógena
LANSS	(Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs)Escala de evaluación de dolor neuropático
LAPE	Laparotomía exploradora
Lawton	Escala de actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton
LBA	Lavado bronquioalveolar
LBVB	Lesión Benigna de Vía Biliar
LCA	Ligamento Cruzado Anterior
LCL	Ligamento Colateral Lateral
LCM	Ligamento Colateral Medial
LCM	Virus de la meningitis coriolinfocítica
LCM	Linfoma de células del manto
LCP	Ligamento Cruzado Posterior
LCP	Leucemia de Células Peludas
LCR	Líquido Ceforraquídeo
LD	Laparoscopia Diagnóstica
LD	Laringoscopia Directa
LD	Latissimus Dorsae Dorsal Ancho
LDLCD	Laparoscopia Diagnóstica Lavado de Cavidad y Colocación de Drenajes
LEA	Liquen Escleroso Atrófico
LEC	Lupus Eritematoso Cutáneo
LED	Lupus Eritematoso Discorde
LEG	Lupus Eritematoso Generalizado
LEIAG	Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (del cérvix)
LEIBG	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (del cérvix)
LEOCH	Litotripsia Extracorporea por Ondas de Choque
LEP	Lupus Eritematoso Profundo.
LES	Lupus Eritematoso Sistémico
LET	Lupus Eritematoso Túmido
LETC	Liberación Endoscópica del Túnel Del Carpo
Leuc	Leucocitos
LEV	Levetiracetam
LF	Linfoma folicular
LGC	Leucemia Granulocítica Crónica
LH	Hormona Luteinizante
LH	Linfoma Hodgkin
LHrec	LH recombinante
LID	Lóbulo Inferior Derecho
LII	Lóbulo Inferior Izquierdo
LIN	Linezolid

LIO	Lente Intraocular
LIP	Lípidos
LLA	Leucemia linfoide aguda
LLC	Leucemia Linfocítica Crónica
LLC/LLP	Leucemia Linfocítica Crónica/Linfoma de Linfocitos Pequeños
LLCD	Laparotomía Lavado de Cavidad y Colocación de Drenajes
LLGG	Leucemia de Linfocitos Grandes Granulares
LM	Lóbulo Medio
LMA	Leucemia mielóide aguda
LMC	Leucemia Mielóide Crónica
LMC	Línea medio clavicular
LMP	Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva
LMT	Lamotrigina
LNH	Linfoma no Hodgkin
LNRP	Linfadenectomía Retroperitoneal
LP	Liquen Plano
LPP	Liquen Plano Papilar
LP/R	Lopinavir/ritonavir
LPA	Leucemia promielocítica aguda
LS	Liquen Simple
LSC	Liquen Simple Crónico
LSD	Lóbulo Superior Derecho
LSI	Lóbulo Superior Izquierdo
LUI	Legrado Uterino Instrumental
Lun a Dom	Lunes a Domingo
LVF	Levofloxacino ó Levofloxacina
LyA	Levántate y anda
Lx	Luxación
LX	Ligado al cromosoma X
LxDx	Laparoscopia diagnóstica
LxQx	Laparoscopia quirúrgica
M	
M	Metástasis
MIBI-Tc99 m	Metoxi Isobutil Isonitrilo-Tc99 m
MAA	Movilización activa Asistida
MAC	Complex de Micobateria Avium
MAIC	Mycobacterium avium-intracellulare complex
MALT	Tejido linfoide asociado a mucosas
MAV	Malformación Arteriovenosa
MB	Médico de base
MBA	Manipulación Bajo Anestesia
MBC	Concentración bactericida mínima o CBM
MBq	Megabecquerel
MBRP	Muy buena respuesta parcial

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

MC	Mastoidectomía Cortical
MCF	Metacarpofalángica
mcg	Micogramos
mCi	Milicurie
MCP	Metacarpofalángica
MCS	Mejor cuidado de soporte
MD	Multidominio
MDR	Multidrogorresistente
M.D.R.D	Fórmula mediante la cual se estima la tasa de filtrado glomerular
MEC	Mini Examen Cognoscitivo
MELAS	Encefalopatía Mitocondrial con acidosis láctica e infartos
MEM	Meropenem
MERRF	Epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas
MF	Micosis Fungoides
MFP	Mielofibrosis primaria
MG	Miastenia gravis
Mg	Magnesio
mg	Miligramos
MIBG	Metayodobencilguanidina
MIC	Concentración mínima inhibitoria o CMI
min	Minuto
MIP	Médico Interno de pregrado
ML	Movilización Libre
ml	Mililitro
MM	Mieloma Múltiple
M.M.	Melanoma Maligno
MMC	Mitomicina C
MMF	Mofetil micofenolato
mm/Hg	Milímetros de Mercurio
MMS	(Mini-Mental State)-Evaluación cognitiva
MMSE	Mini-examen del estado mental (mini-mental state examination)
MNA	Mini-evaluación nutricional (mini-nutritional assessment)
MNGIE	Encefalopatía Neurogastrointestinal Mitocondrial
MOR	Movimientos oculares rápidos
MOV	Movilidad
MP	Miembro Pélvico
MP	Movilización pasiva
MPD	Metilprednisolona
MPF	Método de Planificación Familiar
mR/h	Miliroentgen hora
MRM	Mastectomía Radical Modificada
MRSA	Staphylococcus aureus meticilinorresistente
Msis	Miembros Inferiores
MsSs	Miembros Superiores
MT	Memoria de trabajo
MTB	Mycobacterium tuberculosis
MTHFR	Metilen tetra hidrofolato Reductasa

MVC	Maraviroc
MTX	Methotrexate
MUGA	Mutil-Gatillano
N	
N	Ganglios
N2	Nitrógeno Líquido
NA	Neuraminidasa
NA	No Aplica
NAAT	Nucleic acid amplification test
NAC	Neumonía Adquirida en la Comunidad
NAC	Necrosis avascular de cadera
NAC	Complicaciones Asociadas a Nutrición
NACS	Neumonía Asociada a los Cuidados de la Salud
NAGI	Escala de discapacidad de Nagi (éponimo)
NARP	Síndrome de Neuropatía, Ataxia y Renitis pigmentosa
NASH	Esteatosis Hepática no Alcohólica
NAV	Neumonía asociada a ventilador
NBUVB	Banda Estrecha de luz VB
NC	Nervios Craneales
NDL	Nefrectomía de Donador Laparoscópica
NEM	Neoplasia Endocrina Múltiple
NET	Necrólisis Epidérmica Tóxica
NET	Nutrición Entera Total
NF	Neurofibromatosis
NFL	Nasofibrolaringoscopia
NFM	Neumonía de Focos Múltiples
NFV	Nelfinavir
NG	Neutropenia grave
NI	Núcleos en interfase
NI	Nota de ingreso
NIA	Neoplasia intraepitelial anal
NIC	Neoplasia Intraepitelial Cervical
NID	Nevo Intradermico
NIH	National Institutes of Health (Estados Unidos)
NIH	Neumonía intrahospitalaria
NIP	Neoplasia Intraepitelial Peniana
NIVA	Neoplasia Intraepitelial Vaginal
NIVU	Neoplasia Intraepitelial Vulvar
NK	Células natural killer
NLPC	Nefrolitotomía Percutanea
NMM	Neuropatía Motora Multifocal
NMNLR	Neuromonitorización Nervio Laríngeo Recurrente
NMO	Neuromielitis óptica
NMP	Neoplasias mieloproliferativas
NNRTI	Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor Análogo no nucleósido inhibidor de transcriptasa reversa

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

NO	Nervio óptico
NOM	Norma Oficial Mexicana
NP	Nefrectomía Parcial
NPI	Neuropsychiatric Inventory
NPT	Nutrición Parenteral Total
NR	Nefrectomía Radical
NRTI	Nucleoside reverse transcriptase inhibitor
NS	Nefrectomía Simple
NSL	Nefrectomía Simple Laparoscópica
NTA	Necrosis Tubular Aguda
NUTRAN	Apoyo Nutricional
NUTRSB	Nutriología Subsecuente Matutina
NUTRSV	Nutriología Subsecuente Vespertina
NVP	Nevirapina
NYHA	New York Heart Association
O	
OA	Osteoartritis
OAD	Origen a determinar
OAD	Osteoartrosis Degenerativa
OD	Oído Derecho
OE	Orientación espacial
OF	Orofaringe
OFX	Ofloxacino y Ofloxacina
OFX	Ofloxacina
OI	Oído Izquierdo
OK	Bien
OM	Obesidad Mórbida
OMA	Otitis Media Aguda
OMAS	Otitis Media Aguda Supurada
OMC	Otitis Media Crónica
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OR	Orina Residual
OR	Orquiectomía Radical
ORL	Otorrinolaringología
OS	Orquiectomía Simple
OSCP	Opacidad Subcapsular Posterior Del Cristalino
OT	Orientación temporal
OTB	Oclusión Tubaria Bilateral/salpingoclasia
OV	Orden verbal
OXA	Oxacilina
OXC	Oxcarbamazepina
P	

P o Para	No. de Partos
P	Peso
P	Progesterona
P	Fósforo
PA	Presión Arterial
PA	Posteroanterior
PA	Padecimiento actual
PA	Padecimiento actual
PAE	Pseudomonas aeruginosa
PAF	Poliposis adenomatosa familiar
PAH	Papila anal hipertófica
PAM	Poliangeitis Microscópica
PAM	Presión Arterial Media
PAN	Polarteritis nodosa
PANI	Presión arterial no invasiva
PAP	Presión de Arteria Pulmonar
Pap	Citología cervical (Papanicolaou)
PAS	Periodic Acid-Schiff - Acido Peryódico de Schiff
PB	Fenobarbital
Pb ó Pble	Probable
PBE	Peritonitis bacteriana espontánea
PBP	Proteínas de unión a penicilina - penicillin binding proteins
PBP	Parálisis Bulbar progresiva
PC	Proteína C
PC	Perímetro cefálico
PCA	Persistencia conducto arterioso
PCP	Presión Venocapilar Pulmonar
PCR	Polymerase chain reaction Reaccion en cadena de la polimerasa
PCR	Proteína C reactiva
PCT	Porfiria Cutánea Tarda
PCT	Proctocolectomía Total
PD	Pancreatectomía Distal
PD	Pancreatoduodenectomía
PD	Peridural
PDAPB	Pancreatectomía Distal Abierta Preservadora de Bazo
PDANB	Pancreatectomía Distal Abierta no Preservadora de Bazo
PDN	Prednisona
PDPP	Pancreatoduodenectomía Preservadora de Píloro
PE	Prueba de Esfuerzo
PE	Penicilina
PEAT	Potenciales Evocados Auditivos de Tallo

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

PEEP	Presión al final de la espiración
Peg-INF	Interferón pegilado
PESA	Panencefalitis esclerosante subaguda
PESS	Potenciales Evocados Somato Sensoriales
PET	Tomografía por emisión de positrones
PET/CT	Tomografía por Emisión de Positrones con Fusión de Tomografía Computada
PEV	Potenciales Evocados Visuales
PF	Paratiroidectomía Focalizada
PF O PLEX	Plasmaféresis
PFH	Pruebas de Función Hepática
PFHs	Pruebas Funcionales Hepáticas
PFT	Pruebas de Función Tiroidea
PGB	Pregabalina
PGR	Perdida gestacional recurrente
Ph	Filadelfia
PIC	Presión Intracraneal
PIE	Prueba inmunológica del embarazo
PIO	Presión Intraocular
PIP	Piperacilina
PIP-TZ	Piperacilina Tazobactam
PIV 1 a 4	Virus parainfluenza 1 a 4
PJP	Pneumocystis jirovejiroveci pneumonia
PL	Punción lumbar
PLE	Paratiroidectomía Lateral Endoscópica
PLEDS	Descargas epileptiformes periódicas lateralizadas
PLQ	Plaquetas
PM	Polimiositis
PMN	polimorfonucleares
PN	Pielonefritis
PNI	Índice Pronóstico Nutricional
Po-POP	Post operatorio.
POP	Poplitea
Post	Posterior
PPD	Intradermorreacción para tuberculosis
PPE	Profilaxis post exposición
PPEE	Pérdida de Peso en Estudio
PPL	Pieloplastía Laparoscópica
PPRF	Formación reticular paramedina pontina (Palliative Performance Scale)-Escala de funcionalidad en enfermedad avanzada
PPS	Afección Neurológica por Hipertensión (Síndrome de encefalopatía posterior reversible)

PRL	Prolactina
PRL	Prostatectomía Radical Laparoscópica
PRM	Primidona
PRN	Por razón necesaria
ProU/Cru	Relación proteinuria y creatinina urinaria en recolección de 24 horas o muestra aislada
PROT	Proteína
PRP	Pitiriasis Rubra Pilaris
PRR	Prostatectomía Radical Retropúbica
PS	Proteína S
PSA	Placa simple de abdomen
PSA	Antígeno prostático específico
PSG	Polisomnografía
PSO	Psoriasis
PSP	Parálisis Supranuclear progresiva
PSP	Prostatectomía Suprapúbica
PST	Paratiroidectomía Subtotal
Pte	Paciente
PT	Proteínas totales
PTH	Hormona Paratiroidea
PTH	Protocolo de Trasplante Hepático
PTI	Púrpura trombocitopénica idiopática
PTR	Prótesis Total de Rodilla
PTR	Protocolo de Trasplante Renal
PTT	Púrpura Trombocitopenia Trombótica
PTZ	Piperacilina/Tazobactam
PUVA	Psoraleno mas luz ultravioleta A
PV	Policitemia Vera
PV	Pénfigo Vulgar
PVC	Presión Venosa Central
PVE	Prosthetic valve endocarditis Endocarditis válvula protésica EVP
Px	Pronóstico
Pyri	Pirimetamina
PZA	Pirazinamida
P4	Progesterona
Q	
QA	Queratosis Actínica
qd	Una vez al día
q.d.	Una vez al día
qid	Cuatro veces al día
QMGS	Escala Cuantitativa de Miastenia Gravis
Q. PILAR	Queratosis Pilar
QS	Química Sanguínea

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

QS	Queratosis Seborreica
QS3	Química sanguínea 3 (Glu, BUN, creat)
QT	Quimioterapia
QT Ady	Quimioterapia adyuvante
QT Neo	Quimioterapia neoadyuvante
Qx	Cirugía ó Quirúrgico
QXPLAST	Cirugía Plástica
Quimiotx	Quimioterapia
R	
R	Rituximab
RA	Rinitis Alérgica
RAAA	Aneurisma de Aorta Abdominal Roto
RAB	Resección Anterior Baja
RAFI	Reducción Abierta y Fijación Interna.
R. Alto	Riesgo alto
RAL	Raltegravir
RAO	Retención Agua de Orina
RAP	Resección Abdominoperineal
RAUB	Resección Anterior Ultra baja
R. Bajo	Riesgo bajo
RBGAA	Retiro de Banda Gástrica Ajustable Abierta
RBGAL	Retiro de Banda Gástrica Ajustable Laparoscópica
RB/T	Relación brazada/talla
RC	Respuesta completa
RCE	Rastreo de cuerpo entero
RCg	Respuesta Citogenética
RCgC	Respuesta Citogenética completa
RCgM	Respuesta Citogenética Mayor
RCIU	Retraso del crecimiento intrauterino
RCM	Rastreo de cuello y mediastino
RCP	Reanimación Cardiopulmonar
RCp	Respuesta completa patológica
RCP 3	Status de no reanimación cardiopulmonar
RCR	Ruidos Cardiacos Rítmicos
RD	Riñón Derecho
RE	Receptores de estrógenos
Resx	Resección
Retis	Reticulocitos
R. estándar	Riesgo estándar
RF	Rifampicina
RF	Repetición de frase
RFB	Rifabutina
RFNL	Desmantelamiento y Redo Nissen Laparoscópico

RFP	Rifapentina
RH	Respuesta Hematológica
RI	Riñón Izquierdo
RIA	Radioinmunoanálisis/ensayo
RIF	Rifampicina
RIG	Rabies Immune Globulin - Globulina inmune antirrábica humana
RLM	Resección Laparoscópica Divertículo De Meckel
RM	Rigidez matutina
RMM	Respuesta Molecular Mayor
IRM	Resonancia Magnética Nuclear
RNA	Rinitis No Alérgica
RNA-ARN	Ácido ribonucleico
RNLr	Rafia Nervio Laríngeo Recurrente
Rosow Breslau	Escala de discapacidad de Rosow- Breslau (epónimo)
RP4	Receptores de progesterona
Rp	Prescripción
RP	Respuesta parcial
RPCA	Resistencia a la proteína C activada
RPM	Retraso psicomotor
RPR	Rapid Plasma Reagin
RPV	Rilpivirina
RSA	Rinosinusitis Aguda
RSC	Rinosinusitis Crónica
RSC	Rectosigmoidoscopia
RT	Radioterapia
RT-PCR	PCR en tiempo real
RTC	Reemplazo total de cadera
RTUP	Resección Transuretral de Próstata
RTUV	Resección Transuretral de Vejiga
RTV	Ritonavir
RX	Resección
RX	Rayos X
RX TX	Radiografía de Tórax
RXTXPA y LAT	Radiografía de Tórax Postero-Anterior y Lateral
R1,2,3,4	Residente de primero , segundo ,tercero o cuarto año
S	
SA	Staphylococcus aureus
SA	Subaracnoideo
SAF	Síndrome Anti fosfolípido
SAGE	Astrocitoma gigante subependimario
SAID	Síndrome Absorción Intestinal Deficiente

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SAMR	Staphylococcus aureus meticilinoresistente
SAOS	Síndrome de Apnea Obstruktiva del Sueño
SARM	S. aureus resistente a meticilina
SASM	S. aureus sensible a meticilina
SC	Subcutáneo
SCA	Síndrome Coronario agudo
SDG	Semanas de gestación
SDRA	Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SIRA)
SDRC	Síndrome de dolor regional complejo
SDTB	Sangrado de Tubo Digestivo Bajo
SEAT	Sin Evidencia de Actividad Tumoral
SEST	Sin elevación del ST
SG	Supervivencia global
SGA	Valoración General Subjetiva (Subjective General Assessment)
SHF	Síndrome Hemofagocítico
SHO	Síndrome de hiperestimulación ovárica
SI	Segmento inferior
SICA	Síndrome Coronario Agudo
SICCA	Síndrome Insuficiencia Coronaria Aguda
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIHAD	Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética
SII	Síndrome de Intestino Irritable
SIRA	Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda
SIRI	Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica
SIRPA	Síndrome Insuficiencia Respiratoria Progresiva del Adulto
SIRS	Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica
SIS	Procedimiento de Sistrunk
SK	Sarcoma de Kaposi
SLE	Supervivencia libre de enfermedad
SLP	Supervivencia libre de progresión
SM	Esreptomina
SMD	Síndrome Mielodisplásico
SMDP	Síndrome Mielodisplásico Proliferativo
SMP	Síndrome mielo proliferativo
SMX	Sulfametoxazol
SNA	Sistema Nervioso Autónomo
SNC	Sistema Nervioso Central
SNE	Sonda Naso Enteral
SNG	Sonda Naso Gástrica
SNY	Sonda Naso Yeyunal
SNP	Sistema Nervioso Periférico
SOC	Síndrome Orgánico Cerebral
SOI	Síndrome de Obstrucción Intestinal

SOP	Síndrome de Ovarios Poliquísticos
SPECT	Tomografía por emisión de fotón único
SPECT/CT	Tomografía por emisión de fotón único /tomografía computarizada
SPN	Senos Paranasales
SPPB	Prueba corta de desempeño físico (short physical performance battery)
SQV	Saquinavir
SS	Síndrome de Sjögren
SS	Segmento superior
SS/SI	Relación segmento superior/segmento inferior
SSP	Sobreposición
SSp	Síndrome de Sjögren primario
SSs	Síndrome de Sjögren secundario
SSPM	Subdirección de Servicios Paramédicos
STC	Síndrome Túnel del Carpo
STD	Sangrado de tubo digestivo
STDA	Sangrado de Tubo Digestivo Alto
STDB	Sangrado de Tubo Digestivo Bajo
STV	Sangrado Transvaginal
SUA	Sangrado Uterino Anormal
SUB	Síndrome urinario bajo
SUD	Sangrado Uterino Disfuncional
SUNCT	Cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo panencefalitis
SUOB	Síntomas Urinarios Obstructivos Bajos
Sup	Superior
SV	Signos vitales
SVT	Trombosis Venosa Superficial
Sx	Síndrome
T	
T	Testosterona total
T	Tamaño tumoral
T	Talla
T3	Triyodotironina
T4	Tiroxina
TA	Tibial Anterior
TA	Tensión Arterial
TAA	Trombosis arterial Aguda
TAC	Tomografía Axial Computarizada
TAD	Tensión Arterial Diastólica
TAES	Tratamiento acortado estrictamente supervisado
TAI	Toma y Aplicación de Injerto
TAM	Tensión Arterial Media

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

TARAA	Terapia Antiretroviral Altamente Activa
TARV	Tratamiento Antiretroviral
TAS	Tensión Arterial Sistólica
TB	Tuberculosis
TBF	Talla blanco familiar
TBP	Tuberculosis Pulmonar
TC	Taxotere + ciclofosfamida
Tc99m	Tecnecio 99 meta estable
TCBD	Tomografía Computada de Baja Dosis
TCC	Terapia cognitivo conductual
TC-CL	Ticarcilina-Clavulanato
TCE	Traumatismo Cráneo Encefálico
TCI	Tronco Coronario Izquierdo
TCT	Tiroidectomía Casi Total
Td	Difteria tétanos
TD	Testículo Derecho
TDF	Tenofovir
TDM	Trastorno Depresivo Mayor
TE	Trombocitemia esencial
TEMP	Temperatura
TEP	Trombo Embolia Pulmonar
TFD	Trastorno Funcional Digestivo
T.F.G.	Tasa de filtrado glomerular
TFL	Tensor Fascia Lata
TG	Tiroglobulina
TGB	Tiagabina
TGL	Triglicéridos
TH	Terapia hormonal (antes terapia de reemplazo hormonal)
THDC	Trasplante Hepático de Donador Cadavérico
THDV	Trasplante Hepático Donador Vivo
THO	Trasplante Hepático Ortotópico
THR	Terapia hormonal de reemplazo
TI	Testículo Izquierdo
TI 201	Talio 201
tid	Tres veces al día
TIG	(Tetanus Immune Globulin) - Globulina Tetánica Inmune
TIP	Trombocitopenia inmune primaria)
TLIF	Instrumentación Lumbar Trans-Foraminal
TMO	Trasplante de Medula Ósea
TMP/SMX	Trimetoprim con sulfametoxazol
Tmx	Tamoxifeno
TNF	Factor de necrosis tumoral

TNM	Clasificación de Estadaje Tumoral (T) Tumor; (N)Ganglios Linfáticos Y (M) Metástasis
TO	Tonometría
TOC	Trastorno Obsesivo Compulsivo
TORCH	Toxoplasmosis, otras infecciones, rubeóla, citomegalovirus, herpes
TOT	Transobturador Tape
TP	Tibial Posterior
TP	Tiempo de protrombina
TPM	Topiramato
TPSV	Taquicardia Paroxística Supraventricular
TPV	Tipranavir
TR	Tacto Rectal
TRAM	Colgajo Transverso de Músculo Recto Abdominal
TRDC	Trasplante Renal de Donador Cadavérico
TRDVR	Trasplante Renal de Donador Vivo Relacionado
TRDVNR	Trasplante Renal de Donador Vivo no Relacionado
TRDC	Trasplante Renal de Donador Cadavérico
TRDCR	Trasplante Renal de Donador Cadavérico Relacionado
TS	Tiempo de sangrado
TSH	Tirotrófina
TST	Tiroidectomía Subtotal
TSS	(Toxic Shock Syndrome) - Síndrome de choque tóxico
TST	Tuberculin Skin Test (PPD)
TSVP	Taquicardia supra ventricular paroxística
TT	Tiroidectomía Total
TT	Tiempo de trombina
TTO	Tratamiento
TTP	Tiempo de tromboplastina parcial
TTPa	Tiempo de tromboplastina parcial con activador
TV	Taquicardia Ventricular
TVP	Trombosis Venosa Profunda
TVT	Tensión Free Vaginal Tape
Tx	Tratamiento
Tx	Tratamiento
TXRX	Trasplante Renal
T20	Enfuvirtide
U	
UBI-Tc99m	Ubiquidina -Tc99 m
UCP	Ureteroscopia semirigida y flexible
UD	Unidominio
UDIV	Usuario de drogas Intravenosas
UEG	Unión esófago-gástrica

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

Glosario de abreviaturas utilizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

UFC	Unidades formadoras de colonias
UH	Unidades Hounsfield
UI	Úlcera Inespecífica
UICC	Unión Internacional Contra el Cáncer
UPP	Úlceras por presión
URM	Úlceras recurrentes mayores
URm	Úlcera recurrentes menores
URO	Urocultivo
US	Ultrasonido
USP	Ultrasonido pélvico
USTE	Ultrasonido transendoscópico
USTV	Ultrasonido transvaginal
UTI	Uretrotomía Interna
UVA	Luz ultravioleta A
V	
VB	Vías biliares
VCI	Vena Cava Inferior
VCIH	Vena Cava Intrahepática
VCN	Velocidad de conducción nerviosa
VCSH	Vena Cava Suprahepática
VD	Ventrículo Derecho
VDRL	Veneral Diseases Research Laboratories - Prueba para sífilis
VE	Varices Esofágicas
VE	visoespacial
VEB	Virus de Epstein-Barr
VEGCDMP	Várices esofágicas grandes con datos de mal pronóstico
VEGSDMP	Várices esofágicas grandes sin datos de mal pronóstico
VEPCDMP	Várices Esofágicas pequeñas con datos de mal pronóstico
VEPSDMP	Várices esofágicas pequeñas sin datos de mal pronóstico
VGB	Vigabatrina
VHA	Vejiga Hiperactiva
VHA	Virus de Hepatitis A
VHB	Virus de Hepatitis B
VHC	Virus de Hepatitis C
VHD	Vena Hepática Derecha
VHI	Vena Hepática Izquierda
VHL	Von-Hippel-Lindau
VHM	Vena Hepática Media
VHS	Virus de Herpes Simple
VHZ	Virus de Herpes Zoster
VI	Ventrículo Izquierdo

VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
VISA	Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus
Vit	Vitaminas
VP	Vena Porta
VP	Vena Pulmonar
VPH	Virus del Papiloma Humano
VM	Ventilación Mecánica
VM	Velocidad de marcha
VO	Vía oral
VPPB	Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
VRE	Vancomycin-resistant Enterococcus Enterococo resistente a Vancomicina
VRS	Virus respiratorio sincial
VRSA	Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus resistente a vancomicina
Vs	Versus
VSG	Velocidad de sedimentación Globular
VSR	Virus Sincial Respiratorio
VV	Verruga Vulgar.
VVZ	Virus de Varicela Zoster
W	
WB	Western Blot
WFNS	Clasificación de La World Federation of Neurological Surgeons
X	
XDR	Extensamente drogoresistente
XLIF	Instrumentación Lumbar Lateral
Z	
ZDV	Zidovudina
ZNS	Zonisamida
Otras	
5FU	5 Fluorouracilo
17P4	17 α -hidroxiprogesterona
D4-A4	Androstendiona
#PS	Número de parejas sexuales
Ω	Embarazo
I-131	Yodo 131
3TC	Lamivudina
UTI	Unidad de Terapia Intensiva
Urg	Urgencias
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
Cext	Consulta Externa

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.

NO COPIAR

Revisado por el Comité de Evaluación del Expediente Clínico en diciembre del 2013.

NOTA ACLARATORIA. Si bien la normativa vigente limita el uso de abreviaturas, dado lo extendido de su uso en los documentos médicos, el Comité de Evaluación del Expediente Clínico integra en éste documento las de uso más común, para ser consultadas en las notas médicas de acuerdo al contexto clínico del caso en cuestión, y se propicie una mejor comunicación.